

The Materia Medica

Nosodes

Henry Clay ALLEN

Copyright © Médi-T 2003

Bacillinum

Ум :

Мълчалив, намусен, раздразнителен, нервен, избухлив, мрачен, потиснат и меланхоличен до степен на лудост.

Нервно боледуващ, хленчи и се оплаква; умът склонен към уплашване, особено от кучета.

Глава :

Силно главоболие, дълбоко вътре, повтарящо се от време на време, принуждаващо към неподвижност; < разклащане на главата.

Ужасна болка в главата, сякаш има стегнат железен обръч около нея; треперене на ръцете; усещане за влажни дрехи по гръбнака; абсолютна безсъница.

Менингит.

Тения (ringworm).

Alopecia areata.

Очи :

Екзематозно състояние на клепачите.

Лице :

Вяли, гневни пъпки на лявата буза, появяващи се от време на време и задържащи се много седмици.

Зъби :

Болка в зъбите, особено долните резци (всички здрави), усещана в корените, особено при повдигане или изтласкване напред на долната устна; много чувствителни към въздух.

Скърца със зъби насън.

Недоразвити зъби.

Гърло :

Гъделичкане във фаринкса, принуждаващо към кашлица.

Стомах :

Ветровита диспепсия, с щипещи болки под ребрата от дясната страна по мамиларната линия.

Корем :

Треска, отслабване, коремни болки и дискомфорт, неспокоен през нощта, жлезите в двете слабини увеличени и индуративни; вика насън; „ягодов“ език.

Tabes mesenterica; говори насън, скърца със зъби; апетит слаб; ръцете сини; индуративни и осезаеми жлези навсякъде; „барабанен“ корем; областта на слезката изпъкнала.

Ингвиналните жлези — индуративни и видими; прекомерни изпотявания; хронична диария.

Изпражнения и анус :

Внезапна диария преди закуска, с гадене.

Силни кръвоизливи от червата, кашлица.

Упорит запек.

Изпуска много зловонни газове.

Бодежоподобна болка през хемороидите.

Пикочни органи :

Увеличено количество урина, бледа, с бял седимент.

Трябва да става няколко пъти през нощта да уринира.

Дихателни органи :

Лека, продължителна, дразнеща кашлица.

Силна кашлица, разтърсваща пациента, повече по време на сън, но не го събужда.

Бодеж в ларинкса с внезапна кашлица.

Единична кашлица при ставане от леглото сутрин.

Кашлица, събуждаща го през нощта, лесна експекторация.

Експекторация на невискозна, лесно отделяща се, гъста храчка от дихателните пътища, последвана след ден-два от много ясен тембър на гласа.

Остра болка в прекордиалната област, спираща дишането.

Много остра болка в лявата лопатка, < лежане в леглото през нощта, > топлина.

Шия и гръб :

Жлезите на шията — увеличени и болезнени.

Долни крайници :

Болка в лявото коляно при ходене; преминава след упорито ходене на кратко разстояние.

Туберкулозно възпаление на коляното.

Общи :

Голяма слабост, не иска да бъде безпокоен.

Сън :

Сънлив през деня; неспокоен през нощта; много сънища.

Треска :

Прилив на топлина (скоро след дозата), малко изпотяване, силно главоболие дълбоко вътре.