

# The Materia Medica

## Nosodes

Henry Clay ALLEN

Copyright © Médi-T 2003

---

### Electricitas

(Атмосферно и статично)

#### Описание :

Д-р Georges Henri Dieudonné Jahr (1800–1875). Caspari и неговите колеги получили симптомите, причинени от електричество — естествено и изкуствено — и те били публикувани първо в *Hom. Bibliot.* По-късно се появяват при Jahr и наскоро са преиздадени с добавки от Clarke. Всеки лекар знае за изключителната чувствителност на някои хора към електрическия флуид и страданията, които изпитват при приближаването и по време на гръмотевична буря или при контакт с електрически ток.

Потенциите се приготвят от млечна захар, наситена с електрически ток.

#### Характеристики :

Интензивна нервна тревожност; плашлива, страхлива, въздишаща; крещи от нервен страх; пристъпи на плач.

Страхува се от приближаването на гръмотевична буря; страда психически мъчения преди и по време на електрическа буря.

Тежест и парализа на крайниците и цялото тяло; усеща се сякаш тежи тон.

Електричество не трябва да се използва, нито да се вземат електро-термални бани при страдание от настинка, особено ако е засегнат гръдният кош; последвали са фатални резултати.

#### Връзки :

Антидот: **Morphia acetate**, особено потенцията.

Clarke казва: „Намирам **Phosphorus** за най-добрия антидот на ефектите от бури.“

**Сравни :**

**The X-ray, Psor., Tub.** — за премахване на чувствителността.

**Electricity**

**Ум :**

Плачлива, плашлива, страхлива; въздиша, вика от нервен страх.

Пристъпи на потискаща тревожност.

Силно безпокойство; тревожна, неспокойна.

Страх при приближаване на гръмотевична буря; страх, вътрешна агония, особено в гърдите; нервна възбуда.

Неволистичен истеричен смях.

Ярост.

Лошо настроение.

Неспособност да разбере времето.

Разбирането — бавно и трудно.

Страда психически мъчения преди и по време на електрическа буря.

Загуба на памет.

**Сензориум :**

Загуба на съзнание.

Загуба на чувствителност.

Гледа наоколо с измъчени очи.

Тъпота в главата.

Ступор.

Замайване, особено при навеждане.

**Глава :**

Главоболие, натиск във фронталната област, отгоре надолу, сякаш от камък.

Пронизваща болка от върха към дясната страна на главата.

Разкъсваща болка от тила към челото.

Болезнени спазми в главата.

Болезнена болка в тилната област.

Неприятни електрически шокове, обикновено в тилната област.

Бучене в цялата предна част на главата.

Усещане за вцепененост в дясната страна на главата.

#### **Външна глава :**

Пробождания в скалпа.

Вълнообразно усещане под скалпа.

Усещане за студ на върха на главата.

Жилещ сърбеж на главата и бедрата.

Растежът на косата е значително стимулиран.

#### **Очи :**

Гризеща болка в лявото око или силно дърпане, простиращо се към челото.

Усещане сякаш очите са дълбоко в главата.

Усещане сякаш нещо ще излезе от очната ябълка.

Възпаление на очите; обилно сълзене.

Диво въртене на очните ябълки.

Контракция на патологично уголемените зеници.

Замъглено зрение.

Слепота.

Подобрено зрение (лечебен ефект).

Черна точка пред дясното око.

Всичко изглежда жълто.

Тъмна стая изглежда ярко осветена.

#### **Уши :**

Пронизваща болка в дясното ухо, от гърлото.

Дърпане от челюстите към ушите.

Зачервяване и топлина на ухото.

Подуване на вътрешното ухо.

Гной и малки язви в слуховия канал.

Мехури зад ушите, пълни с пареща течност.

Свистене в ушите или усещане сякаш са запушени с тапа.

#### **Нос :**

Изтръпване в носа или натиск отвътре навън.

Загуба на обоняние.

Изтичане на млечна течност от носа.

#### **Лице :**

Изражение на ужас.

Подуване на лицето.

Корички по лицето, ръцете и тялото.

Големи мехури по бузите.

Напукани устни.

Обрив около устата и брадичката.

#### **Зъби :**

Разкъсваща болка в горните зъби, идваща от главата.

Болка като от подкожна язва в старите алвеоли на кътниците.

Бърз растеж на зъбите.

#### **Уста и фаринкс :**

Болезненост на вътрешната страна на бузата.

Увеличено отделяне на слюнка.

Пяна на устата.

Езикът — много чувствителен, особено върхът.

Подуване на езика.

#### **Гърло :**

Загуба на говор, неспособност да артикулира.

Мехури на небцето, епидермисът се отделя.

Постоянно гъделичкане в гърлото.

Възпаление на фаринкса.

**Апетит :**

Повишен апетит.

**Стомах, гадене и повръщане :**

Киселини.

Птиализъм.

Гадене, също след хранене.

Желание за повръщане.

Повръщане с възпалено гърло.

Хематемеза.

**Стомах :**

Усещане за препълване в стомаха след леко хранене.

Спазматично свиване на стомаха.

**Корем :**

Режеща болка в корема при приближаване на гръмотевична буря.

**Изпражнения :**

Черно-жълти, течни изпражнения, със зловонна миризма.

При изхождане — придърпване на тестисите нагоре.

Стягане на ануса след изхождане.

Силно притискане в ануса (по време на менструация).

Парене в ануса.

Течащи хемороиди.

**Пикочни органи :**

Усещане сякаш пикочният мехур ще се пръсне.

Често уриниране.

Инконтиненция на урина.

Отделяне на кръв с урината.

### **Женски полови органи :**

Поява на менструация (докато е в електрическа баня).

Черна и гъста менструална кръв.

Обилна менструация, с притискане в ректума.

Левкорейя — първо тънка, после гъста, със съсиреци с размер на лешник.

### **Ларинкс и трахея :**

Кашлица със силно гъделичкане в гърлото и притискане във фронталната област отвътре навън.

### **Дишане :**

Задъхано дишане.

Астма през целия живот, с палпитации и склонност към припадък.

### **Гръден кош :**

Втрисане в лявата страна на гърдите.

Палпитации, с треска, или с главоболие, или с потискаща тревожност и яркочервено лице.

Болезнено бързо движение от областта на сърцето през гърдите.

Гръдният кош и ръцете стават сковани, почти парализирани; неспособност за ходене.

Тежест и скованост на гърдите и раменете, усещани като мрамор.

### **Гръб :**

Пълзене по гръбначния стълб.

Циреи по гръба и тила.

Дърпане през лопатката като с конец.

Мравучкане в мускул, който е бил скъсен от супурация.

Жилене в подута шийна жлеза.

### **Горни крайници :**

Разкъсваща болка в дясното рамо, преминаваща в топлината на леглото.

Ужасни болки в ръцете и долните крайници.

Потрепване или разкъсване в ставите на ръцете и дланите.

Парализа на ръцете.

Подуване на едната ръка.

Коричести язви по ръцете и долните крайници.

Силно потрепване в горната част на ръката.

Треперене на ръцете.

Подуване на ръката, също червено, или внезапно.

Червено, гладко петно на ръката.

Белезникаво, сърбящо петно в дланта на дясната ръка.

Усещане за изтръпване в върховете на пръстите.

Мехур, пълен със зеленикава, кървава течност, на пръста, който държи бутилката.

#### **Долни крайници :**

Усещане в бедрото сякаш плътта се е отделила от костта.

Разклатеност на коленете.

Изтръпване в коленете надолу към стъпалото.

Червено, парещо петно като болезнено на коляното, или също сърбящо възвишение на коляното.

Изтръпване или отпадналост в пищялите.

Червени петна по кожата.

Парене в краката, до коленете, особено през нощта.

Студенина на долните крайници до корема, през лятото, при хладен вятър.

Треперене и усещане за умора в краката.

Усещане за изтръпване и раздуване в краката, сякаш са заспали.

Изтръпване в стъпалата.

Усещане като широк пръстен около глезените.

Краката тропат бързо по пода по време на гръмотевична буря; не могат да бъдат контролирани дори от съпруг, седящ върху коленете.

Интензивно страдание от електрически удари през левия крак и цялата лява страна на тялото до главата, повтарящи се при всяко разреждане по време на буря.

**Сън :**

Прозяване, с тръпки по цялото тяло.

Безсъние в продължение на два месеца.

**Треска :**

Треперене по тялото всяка сутрин с прозяване.

Втрисане, после суха, кратка топлина.

Често редуване на втрисане и топлина, с възпалено гърло.

Втрисане с обилна пот, с болезнени спазми в главата и по гърба.

Топлина в частите, които са били докоснати от електрически удар.

Топлина по цялото тяло, със втрисане при движение.

Топлина в частите, докоснати от искрите.

Пулс интермитентен.

Пулс бърз и силен.

Ускорена циркулация.

Прекомерна нощна пот при артритен индивид, без облекчение; пот с тревожност по време на буря.

**Кожа :**

Сърбеж или изтръпване по цялото тяло.

Силни болки и подуване на крака, който е бил измръзнал преди дванадесет години.

Червени пъпки на мястото, докоснато от искрите.

Бели мехурчета.

Сърбящ обрив в ставите.

Кожата става чернееща.

Екхимози.

**Общи симптоми :**

Болки в крайниците.

Дърпане през всички крайници, простиращо се до върховете на пръстите на ръцете и краката.

Шок през цялото тяло, идващ от ябълчната кост.

Изтръпване в електрифицираните части.

Силно парене на частите, които са в контакт с веригата.

Обща отпадналост след хранене.

Отпускане на нервите и мускулите.

Припадък.

Скованост на крайниците.

Парализа на отделни крайници, особено долните.

Треперене на крайниците, особено на тези, които са получили удара.

Subsultus tendinum.

Болезнени спазми по гърба отдолу нагоре.

Хорея (St. Vitus' dance).

Влошаване на епилептичните пристъпи.

Интензивно страдание с парализа на нервната и мускулната система.

Тежко усещане, сякаш тежи тон.

**Следните случаи са докладвани от Seward (Trans. C. N. Y. S., Medical Advance, 1891, p. 150) :**

Дама взела електричество за частична парализа на лявата ръка.

По време на буря усещала силни електрически удари през левия крак, цялата лява страна на тялото до главата, повтарящи се при всяко силно разреждане, оставящи тази страна и крайници болезнени дни наред.

Предишното електрическо лечение я направило по-чувствителна и вредните му ефекти често траят години или дори цял живот, ако не бъдат антидотирани.

Млада жена взела електро-термална баня, когато имала настинка, и скоро се развила остра туберкулоза.

Тя починала въпреки най-доброто хомеопатично лечение.

Дама, преминала климактериума, вземала електрическо лечение, първо ходейки в кабинет.

Скоро станала твърде слаба, за да ходи, гърдите ѝ станали слаби и болезнени, ръцете — сковани и почти парализирани; цялото тяло — тежко и слабо.

Млада омъжена жена била под общо и локално електрическо маточно лечение няколко седмици, без полза; оплаквала се, че се чувства толкова тежка, сякаш „тежи тон“.

Жена получила атмосферичен електрически удар шест или седем години преди това и оттогава страдала при всяка буря, дори когато била на километри разстояние.

Засягало цялото тяло, но най-силно долните крайници.

По време на всяка буря краката ѝ „тропали“ по пода, и съпругът ѝ, седящ върху коленете, не можел да го предотврати.

Получила три или четири дози **Morphia acet. 200**, и оттогава никога не е усещала такива ефекти от буря — вече повече от десет години.

Синът ми, по време на настинка, взел електро-термална баня.

Скоро след това почувствал тежест и скованост на гърдите и раменете, каквито никога не бил усещал; „гърдите и раменете му се усещали като мрамор“.

Развила се нелечима туберкулоза и той починал след две години.

Не знаел, че е взел баня, повече от година след това.

Братът на д-р Hawley, докато бил в Ню Йорк през ноември 1890, получил тежка настинка, последвана от ревматична треска; лекуван хомеопатично, без облекчение; посъветван да опита електро-термални бани и станал по-зле.

Преместен в Syracuse и бил под грижите на д-р Hawley, Miller и Seward, с малка или никаква полза.

Страданията му били интензивни, волевата мускулна и нервна система била парализирана от електричеството; не можел нито да се движи, нито да се храни сам.

Отведен в дома си в Илинойс, и през май, шест месеца по-късно, можел да ходи малко, влачейки краката си.

Паднал и получил белодробен кръвоизлив.

Лекарят казал, че няма надежда за излекуване и му дал морфин като палиатив, във вода.

Няколко минути след първата доза казал: „Мога да използвам ръцете си по-добре от всякога след електрическото лечение“, и под антидота се възстановил.