The Materia Medica

Nosodes

Henry Clay ALLEN

Copyright © Médi-T 2003

Magnetis poli ambo

(Магнитът)

Описание :

Симптоми, произведени чрез докосване на който и да е полюс на магнита, без разграничение, или чрез поставяне на цялата магнитна повърхност върху тялото. Потенциите са били приготвени чрез втриване на млечна захар, която е била наситена при излагане на излъчванията на магнита, метод, който **Ханеман** не изглежда да е практикувал.

Патогенезата на магнита като цяло, и на всеки полюс поотделно, е от *Materia Medica Pura* на **Ханеман**. На оригиналните провинги и наблюдения на **Ханеман** дължим тези ценни лекарства, и може би няма по-добро или по-логично въведение от това, което той е дал в *Materia Medica Pura*:

За обикновените механични, материалистични и атомистични глави — а има огромен брой такива — изглеждаше не само парадоксално, но детинско и невероятно, че според хомеопатичната медицинска доктрина прилагането на дози от само много малки частици от зърно от по-мощните лекарства може да бъде полезно.

Признавам, че може да е по-удобно да се разглеждат всички болести като натрупвания на груби нечистотии, а активните лекарства — като груби лостове и метли, или като химически реагенти, следователно като осезаеми неща. Това може, повтарям, да е по-удобно, отколкото да се разглеждат онези изменения в битието на живите същества (болест) като чисто динамични засягания на жизнената сила, а

лекарствата — като чисти, виртуални, тон-изменящи сили, каквито са в действителност, и да се пристъпи към лечение според тези възгледи.

Ако не възприемем тези истински възгледи, а се придържаме към обикновените материални, лечебните сили на лекарствата трябва да се оценяват според тяхната маса и теглото на дозата; и следователно везните трябва да определят ефективността на дозата. Но в такъв случай първо трябва да установим теглото на болестта, за да можем да преценим дали болест, тежаща толкова паунда, може да бъде извадена като с лост чрез такова тегло лекарство.

Аз охотно оставям на онези мои колеги такива атомистични възгледи, чрез които лечението може да се извършва много удобно, дори когато са наполовина заспали; защото, както всички знаем, за нас, бедни смъртни, нищо не е по-лесно за разбиране от материалното, осезаемото и видимото, защото много мислене (и наблюдение), както казва един израилски учител, е умора за тялото.

Не мога да предположа, че са способни да разглеждат болестта като нематериални изменения на жизнеността, като чисти динамични нарушения на нашето здравословно състояние, и лечебните сили — като чисто виртуални, почти духовни сили.

Невъзможно е да ги освободим от идеята, че за такава и такава тежка болест е необходима доза лекарство с такова и такова тегло, тъй като те могат да посочат традиционната практика от хиляди години, когато осезаеми количества лекарства винаги трябва да бъдат наливани в пациента от големи бутилки, гърнета и кутии, за да се произведе някакъв ефект при сериозни болести, и въпреки това дори това обикновено не успява.

Но как могат да съгласуват това с атомистичните, материалистични възгледи, които поддържат относно действието на лекарствата и техните лечебни сили, че един-единствен безтегловен искра от лайденска бутилка дава удар на най-силния човек, и въпреки това никакво осезаемо вещество не се предава на тялото му?

Как могат да съгласуват с техните атомистични материалистични възгледи огромната сила на магнетизма, когато силен човек с мощна воля да прави добро приближава върха на палеца си към ямката на стомаха на нервен пациент?

Как могат, накрая, да съгласуват с техните атомистични, материалистични възгледи относно действията на лекарствата факта, че внимателно конструиран магнитен стоманен прът може да произведе толкова силно разстройство на нашето здраве, дори когато не е в действителен контакт с тялото, но може дори да бъде покрит с дебел материал (като плат, мехур, стъкло и др.), така че да страдаме от силни болестни засягания; или, което е също толкова забележително, че магнитен прът

може бързо и трайно да излекува най-тежката болест, за която е подходящо лекарство, когато се доближи до тялото за кратко време, дори покрит както е описано?

Атомист! Ти, тесногръд мъдруващ! Кажи ми какво осезаемо количество от магнита е влязло в тялото, за да произведе тези често огромни промени в неговото здравословно състояние?

Не е ли центиллионната част от зърно (частица от зърно, която има 600 нули в знаменателя си) все още безкрайно твърде тежка, за да представи това абсолютно безтегловно количество, този вид дух, който е излъчен от магнитния прът в това живо тяло?

Ще продължиш ли да изразяваш удивлението си от хомеопатичните дози мощни лекарства от секстиллионната, октиллионната, дециллионната част от зърно, които са груби тежести в сравнение с тази невидима магнитна сила?

Следващите симптоми са се появили от различни мощни магнити, поставени в контакт с различни чувствителни индивиди, без разграничение на полюсите. Те са били наблюдавани в експерименти, провеждани половин година, с цел установяване на правилния и най-ефикасен начин на галване на стомана с магнити, при които подкова-магнит, способен да повдигне дванадесет паунда, е бил държан в ръцете, които са били в контакт с двата полюса за един час наведнъж.

Ум и настроение :

Докато върши работата си през деня, той говори на глас със себе си, без да осъзнава това.

Чувства се отпаднал, но изключително загрижен да върши работата си правилно.

Прекомерно изтощение на тялото, с усещане за топлина и хладна пот по лицето, с непрестанна и сякаш прибързана и пренапрегната активност.

Прибързан жар; след това гризеща болка в ръката и в главата на хумеруса.

Прибързана небрежност и забравяне; казва и прави нещо различно от това, което възнамерява, пропуска букви, срички и думи.

Той се стреми да прави неща и всъщност прави неща, противни на собствените му намерения.

Колеблива нерешителност, прибързаност.

Не е способен да фиксира вниманието си върху един предмет.

Нещата около него му се струват като на човек, който е наполовина сънуващ.

Печатът му изглежда много ярък, но има трудност да разбере какво чете.

Склонен е да бъде ядосан и бурен; и след като се ядоса, главата го боли сякаш е болезнена.

Склонен е да се чувства раздразнен; това му причинява болка, особено главоболие, сякаш пирон е забит в главата му.

Сензориум :

Световъртеж вечер след лягане, сякаш би паднал, или наподобяващ внезапен тласък през главата.

Когато върви, залита от време на време, без да се чувства замаян.

Предметите на зрението му се струват колебливи, това го кара да залита при ходене.

Глава :

Свистене в цялата глава, предизвикано от поставяне на магнитни повърхности върху бедрата, краката и гърдите.

Главата се чувства объркана, както когато човек вземе опиум.

Главата се чувства сякаш някой се опитва да я издърпа от туловището.

Когато се опитва да мисли за нещо и напряга паметта си, го напада главоболие.

Преходно главоболие, един единствен тласък, съставен от стрелкаща и разкъсваща остра болка в средата на едното от двете мозъчни полукълба, подобно на болката, която се усеща в момента на удар.

Сутрин при събуждане усеща ужасно, разкопаващо, замайващо главоболие, което преминава веднага след като газовете започнат да се движат в корема.

Главоболие, както се усеща след настинка.

Главоболие, предизвикано от най-малко огорчение, сякаш остро притискане се прави върху малко място в мозъка.

Болка в областта на върха на главата, на малко място в мозъка, сякаш тъп пирон е притиснат в мозъка; мястото е болезнено при допир.

Усещане на върха на главата, сякаш главата и цялото тяло са притиснати надолу.

Лице :

Студени ръце, с топлина в лицето и парещо усещане в кожата на лицето.

Непоносимо парещо жилене в мускулите на лицето вечер.

Пот по лицето без топлина, рано сутрин.

Очи :

Разширени зеници с бодрост на ума и тялото.

Нямало разширение на зениците по време на спазматичните пристъпи и загубата на съзнание.

Парене, разкъсване и искрене в окото.

Парене, дърпане и постоянни искри в засегнатото око.

Огнени искри пред очите, като падащи звезди.

Изключително болезнени бодежи през дясното око, изчезващи в челюстта, последвани от дърпане през същото око, надолу по шията, през гърдите, корема и хълбоците към десния долен крайник.

Усещане в окото, сякаш махалото на часовник се движи в него.

Бели, светлинни, внезапни вибрации, като отражения на светлина, по здрач, от едната страна на зрителния лъч, наоколо.

Парене в очите вечер след лягане, сякаш от разяждащи сълзи.

Сърбеж на клепачите и очните ябълки във вътрешния ъгъл.

Сухота на клепачите и вътрешната част на устата сутрин след събуждане.

Усещане сякаш клепачите са сухи.

Потрепване на долния клепач.

Уши :

Външното ухо му се струва горещо, но не е горещо.

Сърбеж или сърбящо парене в слуховия проход рано сутрин, когато е в леглото.

Фино свирене в ухото, идващо и изчезващо като пулса.

Силно, мощно свистене в едното ухо, придружено от главоболие от същата страна, сякаш чуждо тяло е заседнало в мозъка; зеницата от тази страна е много уголемена.

Свистене пред ушите.

Шум като кипяща вода в ухото.

Електрически удари в ухото.

Трудно чуване без шум в ухото.

Нос :

Пареща болка на малко място под крилото на носа.

Илюзия на обонянието: мирис на тор пред носа; от време на време си въобразява, че има мирис пред носа, какъвто обикновено излиза от сандък, пълен с дрехи, който е бил затворен дълго време.

Зъби и челюсти :

Близо до червената граница на горната устна, недалеч от ъгъла — бяла пъпка или червено възпалено малко туберкулче, болезнено като рана в покой, но най-болезнено при движение или докосване на частите.

Малка язвичка в центъра на вътрешната повърхност на долната устна, болезнена при допир.

Болезнена чувствителност около ръба на устните.

Метален вкус от едната страна на езика.

Разкъсваща болка в периоста на горната челюст, идваща с тласък и простираща се чак до орбитата; болката се състои от разкъсване, пробиване, жилене и парене.

Стрелкащо-разкъсваща болка в лицевите кости, особено в **antrum Highmorianum**, вечер.

При приемане на студена напитка студенината нахлува в зъбите.

Дърпаща болка в челюстите, простираща се чак до слепоочието, с крамповидно усещане в дъвкателните мускули.

Разхлабване на зъбите.

Зъбобол, възбуждан при навеждане.

Пулсиращо или тласкащо притискане, само в единични тласъци.

Силно „мърморене“ в зъбите, дори без видима причина.

Венците на кух зъб са подути и болезнени при допир.

Болезнена болка в кухите, кариозни зъби.

Еднаква болка в корените на долните резци, сякаш зъбите са натъртени, болезнени или корозирани.

Уста и фаринкс :

Тласъци в челюстите.

Тласък в зъбите с парене.

Болка в мекото небце, както когато голям залък е бил насила избутан надолу в гърлото.

Болка в субмаксиларната жлеза, сякаш е подута, рано сутрин на открит въздух.

Опъваща болка в субмаксиларната жлеза.

Единични тъпи жиления в субмаксиларните жлези вечер.

Често натрупване на слюнка в устата, почти като **ptyalism**, с болка в субмаксиларните жлези.

Ptyalism всяка вечер с подути устни.

Лоша миризма от устата, която той сам не усеща, също с много слуз в гърлото.

Подуване на гърлото, зачервяване на лицето и увеличена палпитация на сърцето.

Постоянна зловонна миризма от устата, без сам да я усеща, както при начален меркуриален **ptyalism**.

Парене на езика и болка в него при хранене.

Вкус и апетит :

Глад, особено вечер.

Има апетит, но храната няма вкус.

Има желание за тютюн, мляко, бира, и му се харесват тези неща; но се чувства заситен веднага след започване на хранене.

Отвращение към тютюн, въпреки че преди му е харесвал.

Липса на апетит без отвращение, без препълване или лош вкус.

Бирата има вкус като вода.

Стомах :

Оригвания, на вкус и мирис като прах от рязани или струговани рога.

Оригването има вкус на приетата храна, но сякаш развалена.

Чести пристъпи на неуспешни или непълни оригвания.

При навеждане киселинна субстанция се издига от стомаха в устата.

Болка като от превръзка над стомаха, от двете страни.

Вид „преминаване“ през стомаха и червата, смесено с бодежи.

Притискане в стомаха с крампи в посока към горните части; неспокойност, която не ѝ позволява да остане на едно място; тежест на езика, бледност на лицето и студенина на тялото, пулсът много малък, стегнат, неравномерен.

Тази серия симптоми се появявала всеки ден по едно и също време, десет дни поред, при три жени, намалявайки постепенно.

Пращене и пукане в ямката на стомаха, както когато часовник се навива.

Усещане за приятно разширение в областта на диафрагмата.

Притискане в епигастриума, сякаш от камък, особено при силно размишление.

Опъваща болезненост и тревожно препълване в епигастриума.

Корем :

Газовете се движат в корема, с силно къркорене, безболезнено задържане на газове в различни малки места на корема, причиняващо остра болезненост и чуваемо „сумтене“.

Силно, макар и безболезнено къркорене, особено в тънките черва, простиращо се под лонните кости и в слабините, сякаш ще започне диария.

Изхвърляне на кратки и прекъснати газове, със силни шумове и болки в ануса.

Силно къркорене в корема рано сутрин в леглото; след това колика, сякаш от задържане на газове.

Гнилостна ферментация в червата, газовете имат зловонна миризма и са много горещи.

Гадно усещане и болезненост в червата, сякаш човек е взел смолисто слабително или ревен, с болезнено отделяне на горещи, гнилостни газове.

Всяко отделяне на газове е предшествано от щипеща болка в корема.

Опъваща и пареща болка в епигастриума и хипогастриума, последвана от дърпаща и опъваща болка в прасците.

Парене и разкопаващо усещане в корема като повдигане.

Сърбеж на пъпа.

Изпражнения :

Чести, но почти неуспешни позиви за диария сутрин, редуващи се с къркорене на газове в корема.

Диария без колика.

Запек с главоболие в продължение на няколко дни, сякаш има нещо нередно в мозъка; главата е равномерно засегната, умът се чувства раздразнен и нетърпелив.

Запек, сякаш ректумът е стегнат и свит.

Силна хемороидална болка в ануса след изхождане, ерозивна, сякаш е рана, и сякаш ректумът е стегнат.

Парене в ануса при седене, както при хемороиди.

Сърбящи хемороиди.

Слепи хемороиди след меко изхождане, сякаш вариците по ръба на ануса са болезнени както при седене, така и при ходене.

Пролапс на ректума при изхождане.

Болка от двете страни на ануса, състояща се от сърбеж и болезненост, при ходене на открит въздух.

Пикочни органи :

Парене в пикочния мехур, особено в областта на шийката на мехура, няколко минути след уриниране.

Мъжки полови органи :

Парене в уретрата, в областта на **caput gallinaginis**, по време на семенна емисия.

Рано сутрин усеща парене в областта на **vesiculæ seminales**.

Нощни емисии на семе.

Силни, непрекъснати ерекции рано сутрин в леглото, без никакво сексуално желание.

Липса на сексуално желание, отвращение към прегръдка.

Пенисът остава в отпуснато състояние въпреки всякакво сексуално възбуждане.

Препуциумът се прибира напълно зад гланса.

Подуване на епидидима, с проста болка при опипване или при движение.

Сърбящо парене на вътрешната повърхност на препуциума.

Парещо жилене под препуциума.

Увеличена метроррагия при жена в напреднала възраст.

Менструацията, която била спряла преди няколко дни, се върнала на следващия ден след поставяне на магнитната повърхност и продължила десет дни.

Ларинкс :

Чести пристъпи на нощна кашлица, която не го събужда.

Вечер, след лягане, има силен пристъп на суха кашлица, понякога по време на сън.

Силен, но краткотраен пристъп на суха кашлица през нощта и в други периоди, последван от леко отделяне на обикновена слуз от трахеята.

Конвулсивна кашлица.

Слуз в трахеята, която лесно се отхрачва, вечер и сутрин.

Силен пристъп на кашлица с обилно отхрачване на кръв.

Гръден кош и бели дробове :

Астма след полунощ при събуждане и размишление, причинена от слуз в гърдите, намаляваща при кашляне.

Непоносимо парещи бодежи в мускулите на страната на гърдите, към гърба.

Спазматична кашлица, с тласъци в гърдите и тревожно дишане, и видимо притискане на гърдите.

Жилене в гърдите и студено тръпнещо парене през цялото тяло.

Тласък в горната част на стернума, причиняващ кашлица и сълзене.

Силно притискане на гърдите, разкъсване в стомаха и червата, и биене в раменете.

Разкъсване, простиращо се от дясната страна към вътрешните части на корема, смесено с жилене и тласъци, сякаш малки парчета плът се изтръгват, или сякаш огнени искри летят наоколо.

Четири парещи излъчвания от средата на гърдите към всяко рамо и страна, към гърба и кръста, с тревожност и усещане сякаш частите се дисектират.

Парещо излъчване от лявото рамо през гърдите към дясната страна, сякаш частите ще бъдат отделени.

Гръб :

Болезнена скованост на шийните прешлени сутрин при движение.

Пукане в шийните прешлени сутрин при движение.

Болка в **omo-hyoid** мускула, сякаш ще бъде нападнат от крамп.

Болка в гърба при стоене или спокойно седене.

Парене в гръдния отдел на гръбнака.

Потрепване на мускулите на гърба и усещане сякаш нещо живо е в тях.

Болка в сакро-лумбалната става сутрин в леглото при лежане на една страна, и през деня при продължително навеждане.

Парещо излъчване от стомаха през корема и гърба, разделящо се в кръста и простиращо се в долните крайници.

Тласък или удар в кръста, почти спиращ дишането.

Горни крайници :

Болка в хумералната става или в лигаментите, сякаш главата на костта е изкълчена, не само сякаш е натъртена, или навехната и усукана.

Разкъсващи тласъци в мускулите на ръката при стоене на студено място.

Неспокойство в здравата ръка.

Дърпаща болка в горната част на предмишницата.

Вечер, между шестия и седмия час, усеща разкъсваща и натъртена болка в ставите на ръката, повече в покой, отколкото при сгъване на ръката; болката се връща след двадесет и четири часа.

Пулсиране в върха на рамото с усещане сякаш е разкъсано.

Тласъци в върха на рамото, които карат ръцете да се отдръпват от тялото с тласък.

Тласъци в ставите на ръката и главата, сякаш тези части са бити с лек и малък чук.

Дърпаща болка в двете рамене и надолу по тила, с пулсиране в двете ръце.

Дърпане в точките и мускулите на ръката.

Разкопаване около китката, лакътя и раменните стави.

Болка в мускулите на ръката, сякаш ще бъдат разделени на фини части.

Парене и рязане в ръцете и гърдите, със студено тръпнене.

Парене в дясната ръка, сякаш от огнени искри.

Пареща болка по повърхността на ръката на различни места.

Жилене в ръката.

Ръцете се повдигат леко или дори се кръстосват сякаш от спазъм; едната ръка се хвърля спазматично, хоризонтално или вертикално.

Пулсиране и трептене във всички стави на ръцете и пръстите.

Дълбоко разположена болка в ръката, простираща се до лакътя, ръката „заспива“ и трепери спазматично.

Безболезнени тласъци в лакътя.

Парене в лакътната става, сякаш е разкъсана от горещи клещи, със силно парене и искрене в очите.

При отстраняване на магнитите от ръцете пръстите, ръцете и ръцете се извиват и дори напълно се контрактурират, в състояние на безсъзнание.

Дърпане от главата надолу до върха на пръстите.

Ръцете са ледено студени през целия ден, няколко дни поред, от докосване на центъра на металния прът.

Болка в китковата става, сякаш сухожилие е било разтегнато, или сякаш електрически удар преминава през частите.

Артритно разкопаване и пробивна болка в място на долната става на палеца в покой.

Разкъсване в ставите на палеца вечер в леглото.

Болка сякаш навехната и натъртена сутрин в леглото, в долната става на палеца, при движение или сгъване.

Внезапно сгъване и усещане сякаш изкълчване в първата и втората става на палеца.

Жилене и разкопаваща болка в върха на палеца вечер след лягане.

Потрепващи тласъци в мускулите на палеца и тези на брадичката.

Постоянен парещ бодеж, придружен от болезнено усещане в най-дебелата част на мускулите на дланта и прасеца; след това в долната част на тибията.

Пръстите са склонни да се сгъват и разтягат.

Вечер краката и бедрата „заспиват“.

Долни крайници :

Усещане в горната част на прасеца при ставане от седнало положение, сякаш е твърде къс.

Пристъпи на крампи в прасците и пръстите след събуждане.

Болка сякаш натъртена във месестата част на крака, от външната страна на тибията, вечер при ходене.

Болка от хълбока надолу по крайника, сякаш частите се разделят с фин инструмент.

Дърпане от хълбоците към стъпалата, оставящо парене по този път.

Силни тласъци в десния долен крайник, причинени от парещо излъчване от брадичката и шията през дясната страна.

Огнено парене в горните и долните крайници; когато десният крайник докосне левия, сякаш последният се запалва от първия.

Болезнено „заспиване“ на бедрата и краката при седене, изчезващо при ходене.

Парещо разкъсване в левия крак, смесено с пълзене.

Жилене от коляното към стъпалата.

Бодежи в крака.

Тласъци в коляното, причиняващи спазматично изпъване на крака.

Пулсиране в лявото коляно.

Сутрин след ставане и при опит да ходи усеща болка в тарзалната става и отвъд нея, сякаш е навехната.

Бодежи в топката на петата.

Разкъсваща болка в петата, започваща с тласък, преминаваща веднага, но връщаща се от време на време.

Вечер — жилене с парене в меките части отстрани на петата.

Болезнена чувствителност и болезненост в областта на корена на нокътя на големия пръст и в кожата над корена, дори при леко докосване.

Болезнена болка под нокътя на големия пръст на двата крака, сякаш обувката го е притиснала, и сякаш нокътят ще се отлепи от нагнояване.

Пареща и болезнена болка в мазола, който обикновено е безболезнен при започване на ходене.

Болка в горната част на тарзалните стави, сякаш обувката го е притиснала, и сякаш там има мазол.

Сън :

Coma vigil рано сутрин в продължение на няколко часа; след изгрев настъпва *sopor* или дълбок сън, изпълнен с тежки, страстни сънища, например дразнещи сънища; *sopor*-ът завършва с главоболие, сякаш мозъкът е болезнен навсякъде, изчезващо след ставане.

Сънят е нарушен от сънища, изпълнени с потискане и тревога, наподобяващи кошмар.

Ярки сънища, сякаш вижда нещата да се случват в будно състояние.

Сънища, изпълнени с пируване, хвалене и самохвалство.

Събужда се в три часа през нощта; след няколко часа изпада в *sopor*, изпълнен със сънища; след това усещане за топлина в крайниците без жажда, крайниците първо трябва да бъдат открити, но после внимателно покрити.

Събужда се в три часа сутринта; при изгрев клепачите му отново се затварят и лежи в нещо като ступор, изпълнен с тежки сънища.

Рано сутрин спи по гръб, едната ръка под тилната област, другата върху областта на стомаха, коленете раздалечени, с стенещо вдишване, полуотворена уста и тихо мърморене, сънувайки любовни неща и емисии, въпреки че емисия не настъпва; главоболие в тилната област след събуждане, както след неволна семенна емисия, с астма и натъртена болка във всички стави, преминаваща след ставане и при движение, с обилно отделяне на катарална слуз.

Похотливи сънища, дори по време на следобедна дрямка, с отделяне на простатна течност.

Будна сънливост през нощта, към сутринта, чува всеки шум и има известна способност да мисли; след изгрев сънливостта се увеличава до ступор, по време на който не чува и не усеща нищо, освен силна болка като след дълго ходене пеша, и натъртено усещане във всички стави, принуждаващо го да променя положението на крайниците постоянно, придружено от силно къркорене в корема, прекъсвано от време на време от отделяне на газове, и неприятно усещане за топлина в тялото; през това време обикновено лежи по гръб с отворена уста.

Болките в крайниците скоро намаляват след събуждане; но вместо тях се появява болезнено главоболие, увеличаващо се след ставане до главоболие, каквото се усеща при започващ сух ринит, изчезващо отново при внезапно кихане и отделяне на слуз от едната ноздра.

Пот без топлина, рано сутрин по време на сън, или леко обилно изпотяване на цялото тяло, което не изтощава и изчезва след събуждане.

Когато спи, хърка при вдишване и свири през носа при издишване.

Мятане в леглото по време на сън.

Вечер преди лягане е нападнат от симптоми на катарална треска; дългите кости са болезнени сякаш натъртени в средата; придружено от тъпо главоболие, причиняващо замъгленост; той е дрезгав, а гърдите са покрити с лепкава слуз.

Сутрин след събуждане газовете се увеличават в корема, с силно къркорене; има отделяне на газове, силно кихане, обилно отделяне на слуз от носа и прозяване; всичко това скоро преминава.

Рано сутрин при събуждане устата е покрита с гъста, почти суха слуз, а клепачите са сухи; и двата симптома изчезват след кихане и отделяне на слуз от носа.

Треска :

Треперене по цялото тяло, частично студено, частично парещо, причиняващо силна болка.

Горещо и пълзящо усещане в засегнатата част.

Обилна пот с треперене.

Лека пот през нощта, особено там, където е лежал магнитът.

Пот в областта на стомаха.

Треска след полунощ, без треперене; неприятно усещане за топлина в цялото тяло, особено в дланите и стъпалата, със сухота в гърлото и пот по лицето, тила или по цялото тяло.

Суха топлина рано сутрин в леглото.

Топлина без жажда през нощта, изискваща да лежи открит.

Неприятна, мъчителна топлина в цялото тяло, с пот по лицето без жажда.

Незабележимо изпотяване на цялото тяло, със силна, остра, но не неприятна миризма, наподобяваща изпарението, което се усеща от здрав човек при изпотяване.

Обща пот след полунощ.

Пот по цялото тяло, особено по гърба, рано сутрин по време на сън.

Кожа :

Прясната рана започва отново да кърви.

Раната, която е почти заздравяла, започва отново да боли като прясна рана.

Фурункули избиват по различни части на тялото, преминават скоро.

Корозивни болки в различни части, например под глезена.

Сърбеж на засегнатите части, болката се увеличава при чесане; тя е като вид парене в болезнено място.

Прост, непрекъснат сърбеж на меките части, оставащ непроменен след чесане.

Парещ сърбеж под ставите след лягане, дори само за кратка дрямка; не може да бъде успокоен чрез чесане.

Непрекъснат сърбеж-жилене тук и там, завършващо с парене.

Парещо жилеща болка в различни меки части на тялото, не в ставите; тя е повече или по-малко непрекъсната.

Единични бодежи в меките части тук и там, например в топката на палеца.

Вечер, след като се е стоплил в леглото, усеща единични парещи бодежи тук и там, завършващи с парещо усещане.

Жилене, стенене, трепкаща болка на малко място, например в ходилото, както се усеща в крайник преди да „заспи“.

Пълзене и усещане сякаш всички течности се събират в областта, където е приложен магнитът.

Малки пъпки на гърдите.

Изключително сърбящ обрив на мястото, където е лежал магнитът.

Кожата под магнита е болезнена и корозирана, и е заобиколена от пустули, подобни на краста.

Червен обрив, червени петна.

Червен обрив в дланите, наподобяващ воднисти мехурчета.

Парещ сърбеж на мястото, където е лежал магнитът, принуждаващ човек да се чеше до кръв; кожата е червена, и наоколо се виждат малки пъпки, преминаващи скоро.

Големи пъпки около мястото, където е лежал магнитът.

Дълбоки язви с размер на лещено зърно на мястото, където е лежал магнитът.

Широко разпространен обрив от пъпки и мехури, с дърпаща и жилеща болка; също червени петна тук и там.

Отделяне на червеникав секрет от раната.

Общи симптоми :

Рано сутрин, когато лежи на една страна, усеща непрекъсната, непоносима, проста или натъртена болка във всички стави, където хрущялите на двете кости се допират; болката намалява веднага щом човек се обърне по гръб, с глава, извита назад, и колене, раздалечени едно от друго.

Натъртена болка в ставите на страната, върху която лежи, вечер в леглото.

Натъртена болка във всички стави, или ревматична болка в лигаментите на ръцете и във всички стави на гърдите, гърба и тила, при движение и при издишване.

Паралитична болка във всички стави, особено в тези на кръста, хълбоците и гърдите, или болка сякаш ставите са смачкани, счупени и натъртени; по-лошо при движение и при стоене, придружено от дърпащо и разкъсващо усещане, особено в лигаментите и сухожилията, където се залавят за костите, особено рано сутрин след ставане и вечер преди лягане; частите са безболезнени при допир; болките се облекчават от отделяне на газове; увеличаването на болката принуждава човек да затвори очите.

Ставите са болезнени при движение на крайниците, сякаш са били навехнати.

Усещане в крайниците при движение, както се усеща в ръката, когато улнарният нерв в областта на лакътя се удари в нещо твърдо.

Крайниците „заспиват“, особено при стоене или ходене, след ставане от седнало положение.

Сутрин, когато лежи в леглото и се противопоставя на желание за прегръдка, е нападнат от вид артритна болка в кръста, коленете и всички стави; болките са натъртени или уморителни.

Парещо излъчване от главата надолу по дясната страна; веднага след това цялото тяло е покрито с пот.

Парещи излъчвания през всяка част на тялото във всички посоки.

Непоносима пареща болка от главата до краката, с болка сякаш крайниците се разкъсват и разделят.

Парещи и жилещи болки.

По време на парещите болки няма външна топлина, нито зачервяване на частите.

Усещане като летящи искри по тялото.

Усещане във всяка част сякаш е разрязана.

Тежест във всички крайници и палпитация на сърцето от пропускане на обичайното поставяне на магнитите.

Тъпа, изтръпнала болка.

Дърпаща и жилеща болка, смесена със сърбеж.

Трепереще движение през цялото тяло.

Ставите са болезнени при допир.

Местата, върху които лежат магнитите, горят сякаш горещ въглен е близо до тях.

Мястото, където е бил поставен магнитът, „заспива“, става изтръпнало и нечувствително.

Тласък, причиняващ туловището да се извие силно нагоре и напред чак до хълбоците, с викове.

Туловището, докато е в легнало положение, се издига спазматично, сякаш главата се тласка напред към леглото, а след това назад към възглавницата.

Горната част на тялото се повдига спазматично и се тласка напред, а след това назад на една страна.

Силни тласъци, причиняващи общ тремор на тялото, парене в гърдите и през двете ръце, и пот по цялото тяло.

Нито една от конвулсиите, възбудени от магнита, не променя пулса.

Вид подскачане през тялото, след което пот на двете ръце.

Парализа за десет дни, със загуба на усещане, крайникът има нормална температура и е влажен.

Тласъците го лишават от съзнание.

Спазматичните издигания и тласъци на тялото напред са последвани от продължителна загуба на съзнание, последвана от духане с уста, както когато човек усеща голяма топлина; след което съзнанието и бодростта се връщат.

Загуба на съзнание с втренчени очи, отворена уста, почти незабележими вдишвания и движение в гърдите, което е почти като палпитация на сърцето, пулсът остава непроменен и със своя обичаен характер.

По време на загубата на съзнание пръстите се движат един след друг; след връщане на съзнанието избива обилна пот.

Отпадналост във всички крайници, придружена от припадък, който трае кратко и се връща няколко пъти.

Пристъпи на припадък, палпитация на сърцето и задушаване.

Продължителни припадъци, при които тя запазва съзнанието си.

Припадък, по време на който тя усеща болката си, но не може да се оплаче поради неспособност да говори или да се движи.

Безчувственост и смъртоносен *sopor*.